


Iran 4






Collection Vassal-Montpellier

OMtp551

~~IR 5586-50~~
~~Iran 4~~
~~4-7-52~~
0014554

Iran 4
4-7-52





DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5' Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 10-9-74 x + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5' Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26-8-75 x + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 5

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5' Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 25-8-76 + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 7

s3 5

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement 47 S2 Désignation / ... Tran 4

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	6-4				
1	3	2	2				
2							
3	2	0	1				
4							
5	3	0	2				

D le 6-4-70 + 10

Année : 1971

Emplacement 47 S2 Désignation / ... Tran 4

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-3	2-4				
1	2	0	2				
2	4						
3							
4							
5	4	1	2				

0 & 2-4-71 (+3)

Année :

Emplacement 4.7.52 Désignation / ... Tran 4 ...

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	17-3	20-3	24-3	
1	4	1	2	2	1	
2	4	0	1	3	1	
3	4	0	1	3	1	
4	8					
5	8					

0 le 21-3-72 K
(+3)

Désignation :

Iran 4

Emplacement :

4.7 S24.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦³² - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥²⁴ -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Tray 4

4.7 524.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- . bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :
Emplacement :

fran 4
4.7 S 2 n.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *leaf*
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *Vert*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3. *Calvo 69*

Emplacement :

Désignation :

Jan 4
4.7 S 2 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche ⁴(4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸(8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹(1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{20x19}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ⁴(4) - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ²(2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²(2) - court ³(3).
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ²(2).

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Yuan 4

4.7 S 2 a.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne :7..... cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Iran 4

Origine :

Emplacement :

cl 4 pl 7 s2

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. V
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ K₄ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 80